

Eco Linear Double Ended R7s

DE 78MM ECO 240V 120W R7S SV1
0021534



Productkenmerken

- Eco Linear Double Ended R7s



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	DE 78MM ECO 240V 120W R7S SV1
Technologie	Halogeen
Vermogen (nominaal) (W)	120
Ballonvorm	Tube, double-ended
Type	Eco Linear Double Ended R7s
Lampvoet	R7s
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Enclosed
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Winkel, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC000038
E-nummer FI	4740091
E-nummer SE	8355617
E-number Norway	3726049
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2250
Kleurtemperatuur (K)	2950
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	100
Wattage (W)	120
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	2000
EAN code	5410288215341

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	DE 78MM ECO 240V 120W R7S SV1
Technologie	Halogeen
Vermogen (nominaal) (W)	120
Ballonvorm	Tube, double-ended
Type	Eco Linear Double Ended R7s
Lampvoet	R7s
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Enclosed
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Winkel, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC000038
E-nummer FI	4740091
E-nummer SE	8355617
E-number Norway	3726049

Eco Linear Double Ended R7s

DE 78MM ECO 240V 120W R7S SV1
0021534

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	2250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2250
Kleurtemperatuur (K)	2950
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	100
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80

Elektrische gegevens

Wattage (W)	120
Starttijd (max) (s)	0.01
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	Instant full light
Netspanning (V)	240V~
Lamp arbeidsfactor	1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>8000
Transformator vereist	Nee
Lamp energielabel (klasse)	D
kWh per 1000 branduren	120

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	2000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000

Fysieke gegevens

Max. lampdiameter (mm) -D	12
Gewicht (kg)	0.004

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288215341
Enkele lengte verpakking (cm)	12.17
Enkele breedte verpakking (cm)	1.77
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.13
DUN14 (inner)	55410288215346
Eenheden per binnendoos	20
Binnenhoogte verpakking (cm)	12.2
Binnenbreedte verpakking (cm)	9.0
Binnenlengte verpakking (cm)	9.8
DUN14 (outer)	35410288215342
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	32.1
Breedte omdoos (cm)	14.8
Diepte omdoos (cm)	11.8

Eco Linear Double Ended R7s DE 78MM ECO 240V 120W R7S SV1 0021534

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Not Applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	General lighting
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

TECHNISCHE TEKENINGS

