




MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENGLISH

Features

- Realtek chipset
- Gigabit Ethernet for LAN connections
- Auto-Negotiation and Full Duplex for 1000Mbps, 100Mbps as well as 10Mbps
- IEEE802.3u 100BASE-TX and IEEE802.3 10BASE-T compliant
- Support for IEEE802.3x flow control
- Supports Windows® 2000, XP, Server 2003 and Vista

System Requirements


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI Slot

Package Contents

- 1 x Gigabit Ethernet Adapter
- 1 x User Manual
- 1 x CD-Rom

Hardware Installation

1. Power off your computer.
2. Insert the Gigabit Ethernet Adapter into the PCI Slot of mainboard. Make sure it is inserted all the way in for a solid connection.
3. Power on your computer.



Driver Installation

For Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista will automatically detect and Install the correct driver for the 10/100 Gigabit Ethernet Adapter.

To Verify Driver Installation

Click on the “**Manager**” in System Properties, which you access from the Windows Control Panel. You should see a “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**” in Windows XP/2003 (“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter” in Windows 2000; “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC” in Windows Vista) installed under “Network adapters” item.

Declaration of conformity

We,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declare that product:


Brand: König Electronic
Model: CMP-NWCARD22
Description: Gigabit PCI lan card

Is in conformity with the following standards

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

And complies with the requirements of the European Union Directives. 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 01 May 2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mrs. J. Gilad
Purchase Director

Safety precautions:

To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.


Attention:

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DEUTSCH

Eigenschaften

- Realtek Chipset
- Gigabit Ethernet für LAN-Anschlüsse
- Auto-Negotiation und Vollduplex für 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s und 10 Mbit/s
- Erfüllt IEEE802.3u 100BASE-TX und IEEE802.3 10BASE-T
- Unterstützt IEEE802.3x Flusskontrolle
- Unterstützt Windows® 2000, XP, Server 2003 und Vista

Systemanforderungen


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI-Steckplatz

Packungsinhalt

- 1 x Gigabit Ethernet Adapter
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x CD-ROM

Hardwareinstallation

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Stecken Sie den Gigabit Ethernet Adapter in den PCI-Steckplatz auf der Hauptplatine. Sorgen Sie dafür, dass er vollständig eingesteckt ist, damit es eine gute Verbindung gibt.
3. Schalten Sie Ihren Computer an.



Installation des Treibers

Für Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista werden automatisch erkannt. Installieren Sie den richtigen Treiber für den Gigabit Ethernet Adapter.

Überprüfung der Treiberinstallation

Klicken Sie auf “**Geräte-Manager**” in den Systemeigenschaften, worauf Sie aus der Windows Systemsteuerung zugreifen können. In Windows XP/2003 sollte Sie “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**” sehen, in Windows 2000 “Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter”, und in Windows Vista “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC”, die unter “Netzwerkadapter” installiert werden.

Konformitätserklärung

Wir,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Niederlande
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

erklären, dass das Produkt:


Marke: König Electronic
Modell: CMP-NWCARD22
Beschreibung: Gigabit PCI LAN-Karte

den folgenden Standards entspricht:

EMV EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Und es erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien der Europäischen Union 2004/108/EC.

's-Hertogenbosch, 01. Mai 2009


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

J. Gilad
Einkaufsleiterin

Sicherheitsvorkehrungen:



VORSICHT

STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN



Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt **AUSSCHLIESSLICH** von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Achtung:




Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht im allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

FRANÇAIS

Caractéristiques

- Chipset Realtek
- Gigabit Ethernet pour les connexions LAN
- Négociation auto et Full Duplex pour 1000 Mbps, 100 Mbps et 10 Mbps
- Conforme IEEE802.3u 100BASE-TX et IEEE802.3 10BASE-T
- Prise en charge du contrôle de flux IEEE802.3x
- Prise en charge de Windows® 2000, XP, Server 2003 et Vista

Configuration requise


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Emplacement PCI

Contenu de l'emballage

- 1 x adaptateur Ethernet Gigabit
- 1 x manuel de l'utilisateur
- 1 x CD-Rom

Installation matérielle

1. Arrêtez votre ordinateur.
2. Insérez l'adaptateur Gigabit dans un emplacement PCI de la carte mère. Assurez-vous que la connexion soit bien solide.
3. Allumez votre ordinateur.



Installation du pilote

Pour Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista détectent automatiquement et installent le pilote correct pour l'adaptateur 10/100 Gigabit Ethernet.

Pour vérifier l'installation du pilote

Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques** dans les propriétés du système, accessibles depuis le panneau de configuration. **Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC** doit être affiché sous Windows XP/2003 (Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter sous Windows 2000 ; Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC sous Windows Vista) installé sous « Cartes réseau ».

Déclaration de conformité


Nous,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
Tél. : 0031 73 599 1055
E-mail : info@nedis.com

Déclarons que le produit :
Marque : König Electronic
Modèle : CMP-NWCARD22
Désignation : Carte PCI LAN Gigabit

est conforme aux normes suivantes :
EMC EN 55022 : 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024 : 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

et qu'il est conforme aux prescriptions des Directives de l'Union Européenne 2004/108/CE

's-Hertogenbosch, 1er mai 2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mme. J. Gilad
Directrice des Achats

Consignes de sécurité :



ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme telles dans ce document.

Attention :




Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

NEDERLANDS

Eigenschappen

- Realtek chipset
- Gigabit Ethernet voor LAN verbindingen
- Auto-Negotiation en vol duplex voor 1000Mbps, 100Mbps en 10Mbps
- Conform IEEE802.3u 100BASE-TX en IEEE802.3 10BASE-T
- Ondersteuning voor IEEE802.3x flow control
- Ondersteunt Windows® 2000, XP, Server 2003 en Vista

Systeemvereisten


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI slot

Inhoud van de verpakking:

- 1 x Gigabit Ethernet adapter
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x CD-rom

Hardware installatie

1. Schakel uw computer uit.
2. Plaats de Gigabit Ethernet adapter in een PCI slot van het moederbord. Zorg dat de PCI kaart voor een goede verbinding volledig in het slot geplaatst is.
3. Schakel uw computer in.



Installatie van de driver

Voor Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista zal automatisch de juiste driver voor de 10/100 Gigabit Ethernet adapter detecteren en installeren.

Installatie van de driver controleren

Klik op “**Apparaatbeheer**” in Systeemeigenschappen, waar u via het Configuratiescherm komt. Nu dient u een “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**” bij Windows XP/2003, (“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter” bij Windows 2000; “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC” bij Windows Vista) geïnstalleerd onder “Netwerkadapters” te zien.

Conformiteitsverklaring

Wij,
Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

verklaren dat het product:


Merknaam: König Electronic
Model: CMP-NWCARD22
Omschrijving: Gigabit PCI LAN kaart

in overeenstemming met de volgende normen is:

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

en voldoet aan de vereiste richtlijnen van de Europese Unie 2004/108/EG.

's-Hertogenbosch, 1 mei 2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:



LET OP
GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product **UITSLUITEND** door een geautoriseerde technicus geopend worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Let op:




Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ITALIANO

Funzioni

- Chipset realtek
- Gigabit Ethernet per connessioni LAN
- Autonegoziazione e Full Duplex sia per 1000Mbps che per 10 Mbps
- Conforme a IEEE802.3u 100BASE-TX e IEEE802.3 10BASE-T
- Supporto per controllo flusso IEEE802.3x
- Supporta Windows® 2000, XP, Server 2003 e Vista

Requisiti del sistema


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Slot PCI

Contenuto della confezione

- 1 Adattatore Gigabit Ethernet
- 1 Manuale utente
- 1 CD-Rom

Installazione hardware

1. Spegner il computer.
2. Inserire l'adattatore Gigabit Ethernet nello slot PCI della scheda madre. Per ottenere un collegamento saldo, verificare che sia inserito completamente.
3. Accendere il computer.



Installazione driver

Per Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista rileveranno automaticamente e installeranno il driver corretto per l'adattatore 10/100 Gigabite Ethernet.

Per verificare l'installazione del driver

Fare clic su “**Gestione**” nelle Proprietà del sistema, a cui si accede dal Pannello di controllo Windows. Dovrebbe apparire “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**” in Windows XP/2003 (“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter” in Windows 2000; “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC” in Windows Vista) installato nella voce “Adattatori di rete”.

Dichiarazione di conformità

Questa società,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Paesi Bassi
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Dichiara che il prodotto:


Marca: König Electronic
Modello: CMP-NWCARD22
Descrizione: Scheda LAN PCI Gigabit

è conforme ai seguenti standard

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

e rispetta i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea. 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 01 maggio 2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Sig.ra J. Gilad
Direttore agli acquisti

Precauzioni di sicurezza:



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto **ESCLUSIVAMENTE** da personale tecnico specializzato, se occorre assistenza. Se si dovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono in questo documento riconosciuti come tali.

Attenzione:




Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ESPAÑOL

Características

- Chip Realtek
- Gigabit Ethernet para conexiones LAN
- Auto-negociación y dúplex completo para 1000Mbps, 100Mbps y 10Mbps
- Conforme con IEEE802.3u 100BASE-TX y IEEE802.3 10BASE-T
- Acepta el control de flujo IEEE802.3x
- Compatible con Windows® 2000, XP, Server 2003 y Vista

Requisitos del sistema


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Ranura PCI

Contenido del paquete

- 1 adaptador Gigabit Ethernet
- 1 manual de usuario
- 1 CD-Rom

Instalación del material

1. Apague su ordenador.
2. Introduzca el adaptador Gigabit Ethernet en la ranura PCI de la placa madre. Compruebe que se ha introducido adecuadamente para lograr una conexión estable.
3. Encienda su ordenador.



Instalación del piloto

Para Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista detectarán automáticamente e instalarán el piloto adecuado para el adaptador 10/100 Ethernet Gigabit.

Para comprobar la instalación del piloto

Haga clic en “**Manager**” en las Propiedades del Sistema, cuando acceda a partir del panel de control de Windows. Deberá ver un “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**” en Windows XP/2003 (“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter” en Windows 2000; “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC” en Windows Vista) instalado en la sección “Adaptadores de red”.

Declaración de conformidad

La empresa infrascrita,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Países Bajos
Tel.: 0031 73 599 1055
Correo electrónico: info@nedis.com

Declara que el producto:


Marca: König Electronic
Modelo: CMP-NWCARD22
Descripción: Tarjeta LAN Gigabit PCI

se encuentra conforme a las siguientes normas:

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Y cumple con todos los requisitos de las directivas de la Unión Europea. 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 1 de mayo de 2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

D. J. Gilad
Director de compras

Medidas de seguridad:



ATENCIÓN

RIESGO DE
ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR



Para reducir los riesgos de electrocución, este producto deberá ser abierto **EXCLUSIVAMENTE** por un técnico habilitado cuando necesite ser reparado. Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Limpie sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Cuidado:




Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos gastados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida individuales para este tipo de productos.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MAGYAR NYELVŰ

Jellemzők:

- Realtek chipset
- Gigabit ethernet, LAN kapcsolathoz
- Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés, teljes Duplex mind 1000 Mb/mp-nél mind 10 Mb/mp-nél
- Kompatibilis a következőkkel: IEEE802.3u 100BASE-TX és IEEE802.3 10BASE-T
- Támogatja az IEEE802.3x átvitelvezérlést
- Támogatja a Windows® 2000, XP, Server 2003 és Vista rendszereket

Rendszerkövetelmények


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI aljzat

A csomag tartalma:

- 1 x Gigabit ethernet adapter
- 1 db használati útmutató
- 1 db CD-ROM

A hardver telepítése

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Tegye be a Gigabit ethernet adaptert az alaplap PCI aljzatába. Ügyeljen arra, hogy a stabil csatlakozás érdekében teljes hosszában illessze be az adaptert.
3. Kapcsolja be a számítógépet.



Az illesztőprogram telepítése

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista rendszerekre

A Windows 2000/XP/Server 2003/Vista automatikusan felismerik és telepítik a 10/100 Gigabit ethernet adapter megfelelő illesztőprogramját.

Az illesztőprogram telepítésének ellenőrzése

Kattintson a **“Manager”** (Intéző) elemre a System Properties (Rendszer tulajdonságai) menüben, amely a Windows Control Panelről (Vezérlőpult) érhető el. Windows XP/2003 rendszernél ennek kell megjelennie: **“Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC”**, Windows 2000 rendszernél ennek: **“(Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter”**, Windows Vista rendszernél pedig ezt kell látnia: **“Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC”** a **“Network adapters”** (Hálózati adapterek) alatt.

Megfelelőségi nyilatkozat


Mi,
a Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Hollandia
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:
Gyártmánya: König Electronic
Típusa: CMP-NWCARD22
Megnevezése: Gigabit PCI LAN kártya

Megfelel az alábbi szabványoknak
EMC (Elektromágneses összeférhetőség)
EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Valamint megfelel az Európai Unió irányelveiben támasztott követelményeknek.
2004/108/EK

's-Hertogenbosch, 2009. május 01.


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CL 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mrs. J. Gilad
értékesítési igazgató

Megfelelőségi nyilatkozat.
Egyetértek és elfogadom a Nedis B.V. Hollandia által adott nyilatkozatot.

Jacob Gilad
HQ-Nedis kft.
ügyvezető igazgató

Biztonsági óvintézkedések:



VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!



Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a készüléket KIZÁRÓLAG megbízott szakember nyithatja fel, szervizelés céljából. Ha probléma adódik a készülékkel, kapcsolja le az elektromos hálózatról és más készülékről. Víztől és egyéb nedvességtől védje.

Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószereket ne használjon.

Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Általános információk:

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is változhatnak.

Minden logó, terméknév és márkanev a saját tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, és azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

Figyelem:




Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmény végzi.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

SUOMI

Ominaisuudet

- Realtek-sirusetti
- Gigabitin Ethernet LAN-yhteyksille
- Auto-Negotiation ja Full Duplex valinnoille 1000 Mbps, 100 Mbps ja 10 Mbps
- IEEE802.3u 100BASE-TX ja IEEE802.3 10BASE-T -yhteensopiva
- Tukee IEEE802.3x -vuon ohjaus
- Tukee käyttöjärjestelmiä Windows® 2000, XP, Server 2003 ja Vista

Järjestelmävaatimukset


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI-paikka

Pakkauksen sisältö

- 1 x Gigabitin Ethernet-sovitin
- 1 x käyttöopas
- 1 x CD-ROM

Laitteen asennus

1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Aseta Gigabit Ethernet -sovitin päälevyn PCI-paikkaan. Varmista, että se on asetettu sisälle koko syvyydeltä.
3. Kytke tietokone päälle.



Ajurin asennus

Käyttöjärjestelmät Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista -käyttöjärjestelmät tunnistavat ja asentavat automaattisesti oikean ajurin 10/100 gigabitin Ethernet-sovittimelle.

Ajurin asennuksen tarkistus

Napsauta järjestelmän ominaisuudet -valikossa kohtaa **“Hallintaohjelma”**, pääset valikkoon Windows-käyttöjärjestelmän ohjauspaneelisti. “Verkkosovittimet” -kohdassa Windows XP/2003 -käyttöjärjestelmässä näkyviin tulee **“Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC”** ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä “Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter” in Windows 2000; Windows Vista -käyttöjärjestelmässä “Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC”.

Yhdenmukaisuusvakuutus

Me,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Alankomaat
Puh: 0031 73 599 1055
Sähköposti: info@nedis.com

Vakuutamme, että:


Merkki: König Electronic
Malli: CMP-NWCARD22
Kuvaus: Gigabitin PCI LAN -kortti

Täyttää seuraavat standardit:

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Täyttää EU-direktiivien vaatimukset. 2004/108/EY

's-Hertogenbosch, 1. toukokuuta 2009


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mrs. J. Gilad
Toimitusjohtaja

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:



Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämän laitteen saa avata huollon yhteydessä VAIN valtuutettu teknikko. Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista, jos ongelmia esiintyy. Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hioma-aineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvuorollisuus mitätöityy, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Huomio:




Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

SVENSKA

Egenskaper:

- Realtek chipset
- Gigabit Ethernet för LAN anslutningar
- Auto-Negotiation och Full Duplex för 1000Mbps, 100Mbps och 10Mbps
- IEEE802.3u 100BASE-TX och IEEE802.3 10BASE-T kompatibel
- Stöd för IEEE802.3x flow control
- Stöder Windows® 2000, XP, Server 2003 och Vista

Systemkrav


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI kortplats

Förpackningen innehåller

- 1 x Gigabit Ethernet Adapter nätverkskort
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x CD-Rom

Installation av hårdvara

1. Stäng av din dator.
2. Stick in Gigabit nätverkskortet i PCI-kortplatsen på ditt moderkort. Säkerställ att det är inskjutet helt och hållet så att kontakten är god.
3. Sätt på din dator.



Installation av drivrutiner

För Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista kommer automatiskt att detektera och installera de riktiga drivrutinerna för 10/100 Gigabit nätverkskortet.

För att verifiera drivrutinininstallationen

Tryck på **“Enhetshanterare”** i systemegenskaperna, vilka du når från Windows kontrollpanel. Du bör se **“Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC”** i Windows XP/2003 (**“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter”** i Windows 2000; **“Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC”** i Windows Vista) installerat under **“Nätverkskort”**.

Överensstämmelseförklaring

Vi,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Holland
Tel.: 0031 73 599 1055
e-post: info@nedis.com

Intygar att produkten:


Märke: König Electronic
Modell: CMP-NWCARD22
Beskrivning: Gigabit PCI nätverkskort

överensstämmer med följande standarder:

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Och uppfyller kraven i den Europeiska unionens direktiv. 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 01 maj 2009


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Fru J. Gilad
Inköpschef

Säkerhetsanvisningar:



För att undvika elstötar får produkten endast öppnas av behörig tekniker när service behövs. Koppla bort produkten från nätuttaget och från annan utrustning om problem uppstår. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Underhåll:

Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel eller frätande medel.

Garanti:

Ingen garanti gäller vid några ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

Obs!




Produkten är märkt med denna symbol. Det innebär att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ČESKY

Funkce a popis

- Chipset Realtek
- Gigabitový Ethernet pro LAN připojení
- Funkce Auto-Negotiation (automatické nastavení optimálních přenosových parametrů) a Full Duplex (úplný duplex) pro 1000 Mb/s, 100 Mb/s i 10 Mb/s
- IEEE802.3u 100BASE-TX a IEEE802.3 10BASE-T kompatibilní
- Podpora řízení toku IEEE802.3x
- Podpora Windows® 2000, XP, Server 2003 a Windows Vista

Systémové požadavky


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Slot PCI

Obsah balení

- 1x adaptér Gigabit Ethernet
- 1x uživatelská příručka
- 1x CD-ROM

Instalace hardwaru

1. Vypněte počítač.
2. Zasuňte adaptér Gigabit Ethernet do slotu PCI na základní desce. Zajistěte, aby byl zasunutý až na doraz a řádně připojen.
3. Zapněte počítač.



Instalace ovladače

Pro Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista automaticky detekují a nainstalují správný ovladač pro tento adaptér Gigabit Ethernet.

Kontrola instalace ovladače

Klepněte na „**Manager**“ (správce zařízení) ve funkci System Properties (systém), která je dostupná z ovládacích panelů (Control Panel) Windows. Ve Windows XP/2003 by se mělo zobrazit „**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**“ („Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter“ ve Windows 2000; „Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC“ ve Windows Vista) nainstalované v části „Network adapters“ (síťové adaptéry).

Prohlášení o shodě

Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

prohlašuje, že výrobek:


Značka: König Electronic
Model: CMP-NWCARD22
Popis: Gigabit PCI LAN karta

splňuje následující normy:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

a je v souladu s požadavky směrnic Evropské unie 2004/108/EC.

's-Hertogenbosch 1. května 2009


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CL 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Paní J. Gilad
Ředitelka nákupního oddělení

Bezpečnostní opatření:



UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT



Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, smí opravu tohoto zařízení provádět POUZE autorizovaný servisní technik. Pokud výrobek nepracuje správně, odpojte zařízení od sítě a od dalších zařízení, která mohou být s vaším zařízením propojena. Nevystavujte zařízení působení nadměrné vlhkosti nebo vody.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani materiály s brusným účinkem.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení ruší platnost záruční smlouvy a odpovědnost výrobce.

Obecná upozornění:

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými zákony.


Upozornění:



Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To znamená, že po skončení životnosti je s výrobkem nutno zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pro tento druh použitých výrobků existují zvláštní sběrné dvory.

Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ROMÂNĂ

Caracteristici:

- Chipset Realtek
- Gigabit Ethernet pentru conexiuni LAN
- Auto-Negotiation și Full Duplex pt. cele de 1000 Mbps și 100 Mbps, cât și pt. cea de 10 Mbps
- Compatibil IEEE802.3u 100BASE-TX și IEEE802.3 10BASE-T
- Sprijin pentru IEEE802.3x flow control
- Sprijin pentru Windows® 2000, XP, Server 2003 și Vista

Cerințe de sistem:


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- Slot PCI

Conținutul pachetului:

- 1 adaptor Ethernet Gigabit
- 1 manual de utilizare
- 1 CD-ROM

Instalarea hardverului

1. Opriți calculatorul.
2. Introduceți adaptorul Ethernet Gigabit în slotul PCI al plăcii de bază. Asigurați-vă că l-ați introdus complet, până la refuz, pentru a asigura a conexiune sigură.
3. Porniți calculatorul.



Instalarea driverului

Sisteme de operare: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista vor detecta și vor instala în mod automat driverul corespunzător adaptorului 10/100 Gigabit Ethernet.

Verificarea instalării driverului

Dați clic pe opțiunea “**Manager**” (Gestionar) din System Properties (Caracteristici sistem), accesabilă din Windows Control Panel (Panoul de control al Windowsului). Sub Windows XP/2003 trebuie să vedeți textul: “**Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC**”, iar sub Windows 2000 textul: (“Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter”; În Windows Vista apare textul: “Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC”) instalat la opțiunea “Network adapters” (Adaptoare de rețea).

Declarație de conformitate

Noi,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Olanda
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declarăm că acest produs:


Marca: König Electronic
Model: CMP-NWCARD22
Descriere: Card LAN PCI Gigabit

Este în conformitate cu următoarele standarde:

EMC: EN 55022: 1998 +A1:2000 +A2:2003
EN 55024: 1998 +A1:2001 +A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001

Și este în conformitate cu cerințele directivelor Uniunii Europene 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 01.05.2009


NEDIS B.V.
Postbus 10509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

J. Gilad
Director achiziții

Măsuri de siguranță:



Dacă apare necesitatea serviceului, pentru a evita riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis NUMAI de un tehnician autorizat. Dacă în timpul funcționării a apărut o problemă, deconectați aparatul de la rețea și de la celelalte aparate. Feriți produsul de apă și de umezeală.

Întreținere:

Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

Garanție:

Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

Generalități:

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

Atenție:




Acest produs este marcat cu acest simbol. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.



Copyright ©





MANUAL

ANLEITUNG

MODE D' EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χαρακτηριστικά

- Realtek chipset
- Gigabit Ethernet για LAN συνδέσεις
- Auto-Negotiation και Full Duplex για 1000Mbps, 100Mbps και 10Mbps
- IEEE802.3u 100BASE-TX και IEEE802.3 10BASE-T Συμβατό
- Υποστηρίζει IEEE802.3x flow control
- Υποστηρίζει Windows® 2000, XP, Server 2003 και Vista

Απαιτήσεις συστήματος


- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
- PCI θύρα

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Gigabit Ethernet Adapter
- 1 x Οδηγίες χρήσης
- 1 x CD-Rom

Εγκατάσταση υλικού

1. Απενεργοποιήστε τον Η/Υ.
2. Τοποθετήστε την κάρτα 10/100 Fast Ethernet σε μία θύρα PCI της μητρικής. Σιγουρευτείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
3. Ενεργοποιήστε τον Η/Υ.



Εγκατάσταση οδηγών συσκευής

Για Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

Τα Windows 2000/XP/Server 2003/Vista θα εντοπίσουν αυτόματα την κάρτα 10/100 Gigabit Ethernet και θα εγκαταστήσουν τους σωστούς drivers.

Για επιβεβαίωση της εγκατάστασης οδηγών συσκευής

Κάντε κλικ στο «**Σύστημα**» από τον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια στην καρτέλα «**Υλικό**» και πατήστε «**Διαχείριση Συσκευών**». Θα πρέπει να δείτε στην εγγραφή «**Προσαρμογείς Δικτύου**», **Realtek RTL8169 Family PCI Fast Ethernet NIC** στα Windows XP/2003 («**Realtek RTL8169(A) PCI Fast Ethernet Adapter**» σε Windows 2000; «**Realtek RTL8169/810x Family Fast Ethernet NIC**» σε Windows Vista).

Declaration of conformity

We,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declare that product:


Brand: König Electronic
Model: CMP-NWCARD22
Description: Gigabit PCI lan card

Is in conformity with the following standards

EMC EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001


And complies with the requirements of the European Union Directives. 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 01 May 2009


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CZ 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41

Mrs. J. Gilad
Purchase Director

Προφυλάξεις ασφαλείας:



Για να μειώσετε το ρίσκο ηλεκτροπληξίας, το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να ανοίγεται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται κάποια υπηρεσία. Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και από άλλες συσκευές όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Μη εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό κομμάτι ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:

Η εγγύηση του συγκεκριμένου προϊόντος παύει να ισχύει και δεν γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση του.

Γενικά:

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα και οι ονομασίες είναι ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει χαρακτηριστεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται στο καλάθι αχρήστων με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για τέτοιου είδους αντικείμενα.



Copyright ©

