LogiLink®

Atemalkoholtester mit LCD-Anzeige

Art.-Nr.: AA0188

Prüfen Sie den Alkoholgehalt Ihres Atems schnell, einfach und hygienisch!

Behalten Sie Ihren Alkoholspiegel im Auge, dieser kompakte Atemalkoholtester zeigt Ihnen innerhalb von Sekunden Ihre Atemalkoholkonzentration an. Auf diese Weise kann der Tester Sie vor Geldstrafen nach einer Feier oder Veranstaltung bewahren.

- Schnell-Test
- Hohe Genauigkeit
- LCD Display
- Sound-Benachrichtigung
- Tragbares Design

Hohe Genauigkeit

Der LogiLink Alkoholtester verwendet einen hochpräzisen Halbleiter-Alkoholsensor und kann ausgiebig zum Testen von Freunden in Bars und Familienmitgliedern auf Hauspartys verwendet werden. Sie erhalten bei jedem Test die genauesten und zuverlässigsten Ergebnisse.

Einfache Bedienung

Legen Sie 2x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und blasen Sie 3–5 Sekunden lang in den Alkoholtester, um das Ergebnis zu erhalten.

Klares LCD-Display

Alle Testergebnisse werden auf dem LCD-Display angezeigt, auch der Batteriestand. Es gibt eine automatische Abschaltfunktion nach 15 Sekunden, um Strom zu sparen.



< 0,2 ‰ (< 0,02 % BAC)

0,2–0,5 ‰ (0,02–0,05 % BAC)

> 0,5 ‰ (0,05 % BAC)

Warnton

Ist das Testergebnis höher als 0,5 ‰ BAK, ertönt ein Alarm, um Sie zu warnen.

Tragbares Design

Kompakte Größe mit einem Lanyard-Loch, kann leicht an den Schlüssel geschnallt oder im Rucksack, der Handtasche oder Geldbörse transportiert werden. Nehmen Sie ihn mit zu Hochzeiten, Partys, Banketten oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen, um sicherzustellen, dass Sie nach dem Trinken sicher fahren.

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

AA0188
4 052792 078480
Made in China

Spezifikationen:

Sensor	Fortschrittlicher Halbleiteroxid-Alkoholsensor
Erfassungsbereich	0,0–1,9‰ BAC & 0,0–1,9 g/l
Warnbereich	0,2‰ BAC (0,2 g/l) bis 0,5‰ BAC (0,5 g/l)
Alarmtypen	LCD Display + akustischer Alarm
Genauigkeit	±0,2‰ BAC (0,2 g/l)
Reaktionszeit	Weniger als 5 Sekunden
Vorbereitungszeit	Innerhalb von 10 Sekunden
Energiesparmodus	Automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden
Digitale Anzeigen	‰ BAC, g/l, Anzeige bei niedrigem Batteriestand
Batterien	2x AAA Alkalibatterien (nicht enthalten)
Abmessungen	8,6 x 3,1 x 2 cm
Gewicht	27,5 g

Paketinhalt:

» 1 x Alkoholtester
» 1 x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

» Maße Einzelverpackung: 82 x 27,5 x 112 mm
» Gewicht Einzelverpackung: 0,055 kg
» Maße VPE: 430 x 250 x 300 mm
» Menge VPE: 100 Stück
» Gewicht VPE: 5,6 kg

Warnungen:

- Der Grenzwert für die BAK beim Führen eines Fahrzeugs ist von Land zu Land unterschiedlich.
- In Europa beträgt der maximal zulässige Grenzwert 0,5 ‰, dieses Prüfgerät ist für diesen Grenzwert kalibriert.
- Entspricht das Testergebnis (≥0,5 ‰), empfehlen wir Ihnen dringend, NICHT zu fahren.
- Der Fahrer muss mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.
- Das von diesem Tester angezeigte Ergebnis ist als Richtwert zu betrachten. Das Prüfgerät ist nicht für den professionellen Einsatz oder für den offiziellen Gebrauch geeignet.
- Die Testergebnisse dienen nur als Referenz, der Hersteller übernimmt keine rechtliche Verantwortung dafür.

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

AA0188
4 052792 078480
Made in China